



台灣周產期醫學會

Taiwan Society of Perinatology

第18屆第2次 年會暨學術研討會 大會手冊

2023 / 12 / 10 日

高雄萬豪酒店 8樓



會員資料更新



臉書



LINE

長效控糖的 2 種選擇：

Tresiba® FlexTouch® 100U/mL

使用前請詳閱衛福部核准仿單

Levemir® FlexPen®
瑞和密爾 諾易筆®

使用前請詳閱衛福部核准仿單

TW22TSM00016
12/2022





第18屆第2次 年會暨學術研討會 大會手冊

議程表

時間：112年12月10日(星期日)

地點：高雄萬豪酒店8樓

時間	題目	講師	座長
08:30	報到		
08:45-09:00	Opening remarks	理事長 詹德富	
09:00-09:20	團隊資源管理於產科擬真應用	財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會副執行長 洪聖惠	國泰綜合醫院婦產科主任 蔡明松
09:20-09:40	醫療事故預防及爭議處理法上路後對婦產科之影響	臺灣高等法院刑事庭審判長兼法官 廖建瑜	茂盛醫院院長 李茂盛
09:40-10:00	機智醫生生活 - 如何與媒體互動 (降低負面形象 & 提高正面曝光率)	中華電視台新聞台南部採訪中心特派員 鍾昀燕	馬偕紀念醫院總院副院長 陳治平
10:00-10:10	Coffee break		
10:10-10:30	A novel approach for uterine contraction and PPH management	台大醫院婦產部產科主任 施景中	台大醫院婦產部特聘教授 李建南
10:30-10:50	如何降低台灣孕產婦及周產期死亡率	台北長庚紀念醫院婦產科系教授級主治醫師 洪泰和	仁愛醫療財團法人董事長 謝燦堂
10:50-11:10	Obstetric Research: Review and Prospectives	臺北榮民總醫院婦女醫學部高危險妊娠暨產科主任 葉長青	臺北榮民總醫院婦女醫學部教授醫師 王鵬惠
11:10-11:30	Overview of RSV disease in infants (輝瑞)	馬偕紀念醫院兒童感染科教授 邱南昌	馬偕紀念醫院婦產部資深主治醫師 黃建霖
11:30-11:50	第 18 屆第 2 次會員大會	詹德富理事長 / 洪秉坤常務監事 / 施景中秘書長	
11:50-12:00	午餐會報		
12:00-12:20	Treatment of Postpartum Hemorrhage with Recombinant FVIIa (諾和諾德)	台大醫院婦產部特聘教授 李建南	高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部產科主任 詹德富
12:20-12:40	Saxenda® 在各年齡層女性的體重管理應用 (諾和諾德)	新光醫院婦產科主治醫師 何鎮宇	耕莘醫院婦產部主任兼婦科主任 張正坤
12:40-13:00	孕產期呼吸道疾病預防新思維 (賽諾菲)	高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部主治醫師 沈靜茹	台北醫學大學附設醫院產科主任 區慶建
13:00-13:20	Progesterone in reducing the risk of pregnancy loss in threatened and recurrent miscarriage (亞培)	高雄醫學大學附設中和紀念醫院主治醫師 許瑋芸	新北市立土城醫院婦產科顧問級主治醫師 徐振傑
13:20-13:40	綜觀孕期補充肌醇及益生菌之最新實證進展 (雀巢)	高雄榮總婦女醫學部產科主任 李如悅	高雄榮民總醫院婦女醫學部主任 崔冠濠
13:40-13:50	Break time		
13:50-14:10	催生時機與方式、產中超音波評估與困難接生轉位	四季台安醫院副院長 李宜明	林慧雯婦產科診所院長 林慧雯
14:10-14:30	Fetal MRI: indications, timing, integrated care and clinical benefits	臺北榮民總醫院放射線部醫師 李函叡	台兒診所醫師 張東曜
14:30-14:50	Clinical considerations for NIPT in Microdeletion Syndromes	國泰綜合醫院產房主任 陳俐瑾	臺北市立聯合醫院婦幼院區主治醫師 江千代
14:50-15:10	胎兒水腫、胸水與腹水，接受胎兒治療後之長期預後與病因學探討	彰化基督教醫院婦產部超音波室主任 吳琬如	義大醫院婦產部部主任 郭富珍
15:10-15:20	Coffee break		
15:20-15:40	產科觀念 UPDATE	高雄長庚紀念醫院產科主任 鄭欣欣	高雄長庚紀念醫院婦產部教授級顧問醫師 許德耀
15:40-16:00	妊娠糖尿病之照護	台大醫院婦產部主治醫師 林芯仔	馬偕紀念醫院婦產部主治醫師 陳持平
16:00-16:20	胎兒生長遲滯 FGR 的診斷與處置	中山醫學大學附設醫院產科主任 廖韻涵	中山醫學大學附設醫院醫事部副院長 應宗和
16:20-16:25	Closing ceremony		

目 錄

09:00-09:20	團隊資源管理於產科擬真應用	洪聖惠	P8
09:20-09:40	醫療事故預防及爭議處理法上路後對婦產科之影響	廖建瑜	P8
09:40-10:00	機智醫生生活 - 如何與媒體互動 (降低負面形象 & 提高正面曝光率)	鍾昀燕	P8
10:10-10:30	A novel approach for uterine contraction and PPH management	施景中	P9
10:30-10:50	如何降低台灣孕產婦及周產期死亡率	洪泰和	P9
10:50-11:10	Obstetric Research: Review and Prospectives	葉長青	P9
11:10-11:30	Overview of RSV disease in infants	邱南昌	P10
12:00-12:20	Treatment of Postpartum Hemorrhage with Recombinant FVIIa	李建南	P10
12:20-12:40	Saxenda® 在各年齡層女性的體重管理應用	何鎮宇	P10
12:40-13:00	孕產期呼吸道疾病預防新思維	沈靜茹	P11
13:00-13:20	Progesterone in reducing the risk of pregnancy loss in threatened and recurrent miscarriage	許瑋芸	P11
13:20-13:40	綜觀孕期補充肌醇及益生菌之最新實證進展	李如悅	P11
13:50-14:10	催生時機與方式、產中超音波評估與困難接生轉位	李宜明	P12
14:10-14:30	Fetal MRI: indications, timing, integrated care and clinical benefits	李函叡	P12
14:30-14:50	Clinical considerations for NIPT in Microdeletion Syndromes	陳俐瑾	P12
14:50-15:10	胎兒水腫、胸水與腹水，接受胎兒治療後之長期預後與病因學探討	吳琬如	P13
15:20-15:40	產科觀念 UPDATE	鄭欣欣	P13
15:40-16:00	妊娠糖尿病之照護	林芯仔	P13
16:00-16:20	胎兒生長遲滯 FGR 的診斷與處置	廖韻涵	P14

座長介紹

09:00-09:20



蔡明松

國泰綜合醫院婦產科主任
台灣婦產科醫學監事長
輔仁大學醫學系兼任教授
台灣周產期醫學會諮詢顧問

經歷：
台灣婦產科醫學會常務理事
台灣周產期醫學會理事長

09:20-09:40



李茂盛

茂盛醫院院長
中山醫學大學教授
台灣周產期醫學會理事

經歷：
第二屆台灣生殖醫學會 理事長 (1992-8/22-1994/8/21)
第十六屆台灣婦產科醫學會 理事長 (2002/8/4-2004/8/4)

09:40-10:00



陳治平

馬偕紀念醫院總院副院長
台灣周產期醫學會諮詢顧問

經歷：
教育部部定教授
台灣周產期醫學會理事長
馬偕紀念醫院醫學研究部主任
馬偕紀念醫院高危險妊娠症學科主任

10:10-10:30



李建南

台大醫院婦產部特聘教授
台灣周產期醫學會諮詢顧問

經歷：
台大醫院婦產部產科主任
新竹台大分院生醫院區婦幼中心主任
台大醫院基因醫學部部主任

10:30-10:50



謝燦堂

仁愛醫療財團法人董事長
台北長庚紀念醫院名譽院長
長庚大學婦產科教授
台灣周產期醫學會諮詢顧問

經歷：
台北長庚紀念醫院院長
亞大周產期醫學會理事長
亞洲醫用超音波醫學會副理事長

10:50-11:10



王鵬惠

臺北榮民總醫院婦女醫學部
教授
國立陽明交通大學醫學院
教授
台灣婦癌醫學會理事長
台灣周產期醫學會諮詢顧問

經歷：
國立陽明大學醫學院婦產學科教授兼主任
台灣婦科醫學會理事長
世界婦產科聯盟 (FIGO) 國際婦產科期刊
(Int J Gyn Obstet) 亞洲代表及副主編
中華民國婦癌基金會董事長
台灣婦產科醫學會雜誌副主編
台灣周產期醫學會第十六屆理事長

11:10-11:30



黃建霈

台北馬偕醫院一般婦產科主任
台灣婦產科醫學會秘書長
醫策會生產事故審議會、
緊急醫療評鑑委員
國健署國民營養諮詢會委員
台灣周產期醫學會副理事長

經歷：
台灣周產期醫學會常務理事
台灣婦產科醫學會理監事

12:00-12:20



詹德富

高雄醫學大學附設中和紀念
醫院婦產部產科主任
高雄醫學大學教授
台灣周產期醫學會理事長

經歷：
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 婦產部主任
高雄醫學大學附設中和紀念醫院行政管理中心
主任
高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長室醫務
秘書
高雄醫學大學附設中和紀念醫院遺傳諮詢中心
主任
高雄市立大同醫院婦產科主任

12:20-12:40



張正坤

耕莘醫院婦產部主任
台灣婦產科醫學會理事
台灣周產期醫學會理事

經歷：
榮總婦產部主治醫師
輔大部定講師
陽明臨床助理教授
中華民國婦產科專科醫師
中華民國婦癌及生育醫學會會員

12:40-13:00



區慶建

台北醫學大學附設醫院產科主任

台灣周產期醫學會理事

經歷：

台北醫學大學醫學院助理教授

13:00-13:20



徐振傑

新北市立土城醫院（委託長庚醫療財團法人興建經營）
婦產科顧問級主治醫師

台北長庚醫院婦產科系兼任主治醫師

台灣周產期醫學會諮詢顧問

經歷：

長庚醫院台北婦產科系副主任兼產科主任

長庚大學醫學院教育部定副教授

亞太周產期醫學聯盟秘書長

台灣周產期醫學會理事長

13:20-13:40



崔冠濤

高雄榮民總醫院婦女醫學部主任

高雄榮民總醫院生殖內分泌不孕科主任

國防醫學院臨床教授

國防醫學院兼任部定副教授

教育部部定副教授

國立中山大學生技醫藥研究所副教授

經歷：

高雄榮民總醫院 / 婦產部生殖內分泌科主任

高雄榮民總醫院婦產部生殖醫學中心主持人

台灣婦產科微創內視鏡醫學會理事

台灣生殖醫學會理事

台灣子宮內膜異位症學會理事

13:50-14:10

林慧雯

林慧雯婦產科診所院長



經歷：

中國醫藥學院畢業

林慧雯婦產科診所院長

國泰綜合醫院主治醫師

國泰綜合醫院內湖分院主任

國泰綜合醫院特約醫師

14:10-14:30

張東曜

台兒診所醫師



經歷：

台兒診所創辦人

前台北馬偕婦產部高危險妊娠科主治醫師暨妊娠評估中心創辦人

14:30-14:50

江千代

臺北市立聯合醫院婦幼院區
主治醫師

台灣周產期醫學會諮詢顧問



經歷：

臺灣大學醫學院部定副教授（現任）

臺大醫院婦產科兼任主治醫師（現任）

臺北市立婦幼綜合醫院院長

臺北市立陽明醫院副院長

臺北市家庭計畫推廣中心主任

14:50-15:10

郭富珍

義大醫院婦產部部主任



經歷：

教育部部定副教授

台灣婦產科醫學會理事

衛福部醫院緊急醫療能力分級評定審查委員


衛福部專科醫師訓練計畫 (RRC) 外科二分組副召集人

15:20-15:40

許德耀

高雄長庚紀念醫院婦產部教授級顧問醫師

台灣周產期醫學會諮詢顧問



經歷：

高雄長庚紀念醫院婦產部 部主任

高雄長庚紀念醫院遺傳諮詢中心主持人

高雄長庚紀念醫院羊水中心主持人

台灣周產期醫學會理事長 (2008-2010)

15:40-16:00

陳持平

馬偕紀念醫院婦產部主治醫師

台灣周產期醫學會諮詢顧問



經歷：

馬偕紀念醫院總院副院長

馬偕紀念醫院醫學研究部主任

馬偕紀念醫院婦產部主任

國立陽明交通大學兼任教授

中國醫藥大學兼任教授

16:00-16:20



應宗和

中山醫學大學附設醫院醫事
部副院長

台灣周產期醫學會常務理事

經歷：

中山醫學大學附設醫院婦產部部長

中山醫學大學醫學系副教授

台灣婦科海扶治療醫學會常務理事

台灣婦產科醫學會理事

台灣周產期醫學會理事

講師介紹

09:00-09:20

團隊資源管理於產科擬真應用



洪聖惠

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會副執行長

經歷：

台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所博士

國泰綜合醫院品質管理部副主任

台灣大學醫學院附設醫院加護病房護理師

台灣擬真醫學教育學會理事

亞東技術學院護理系兼任助理教授

09:20-09:40

醫療事故預防及爭議處理法上路後對婦產科之影響



廖建瑜

臺灣高等法院刑事庭審判長
兼法官

經歷：

福建連江地方法院院長

臺灣臺北地方法院行政庭長兼發言人

臺灣高雄地方法院庭長

法官學院講座

司法官學院講座

09:40-10:00

機智醫生生活 - 如何與媒體互動 (降低負面形象 & 提高正面曝光率)



鍾昀燕

中華電視台新聞台南部採訪
中心特派員

經歷：

中華電視台特派員 / 東森電視台召集人 /

台視 / TVBS 電視台 資深文字記者

南區各區域教學醫院媒體共識營客座講師

10:10-10:30

A novel approach for uterine contraction and PPH management



施景中

台大醫院婦產部產科主任、
副教授
台灣周產期醫學會秘書長

經歷：
台大雲林分院婦產部主任
國際婦產科超音波大會國際教員 (International
faculty)
超音波學會秘書長

10:30-10:50

如何降低台灣孕產婦及周產期死亡率



洪泰和

台北長庚紀念醫院婦產科系
教授級主治醫師
台灣周產期醫學會諮詢顧問

經歷：
台北長庚紀念醫院婦產科系主任兼基隆長庚醫
院婦產部主任
台北長庚紀念醫院婦產科系產科主任
長庚醫學院教授
教育部部定副教授
英國劍橋大學生物醫學博士

10:50-11:10

Obstetric Research: Review and Prospectives



葉長青

臺北榮民總醫院婦女醫學部
高危險妊娠暨產科主任
台灣周產期醫學會會訊主編、
副秘書長

經歷：
臺北榮民總醫院婦女醫學部高危險妊娠暨產科
住院醫師 / 主治醫師
美國耶魯大學婦產科高危險妊娠進修
國立陽明交通大學醫學院臨床醫學研究所博士
國立陽明交通大學兼任助理教授

11:10-11:30

Overview of RSV disease in infants



邱南昌

馬偕紀念醫院兒童感染科
教授

經歷：

馬偕兒童醫院醫務部主任
台灣兒童感染症醫學會理事長
中華民國兒童保健協會理事長
台灣兒童伊比力斯協會理事長

12:00-12:20

Treatment of Postpartum Hemorrhage with Recombinant FVIIa



李建南

台大醫院婦產部特聘教授
台灣周產期醫學會諮詢顧問

經歷：

台大醫院婦產部產科主任
新竹台大分院生醫院區婦幼中心主任
台大醫院基因醫學部部主任

12:20-12:40

Saxenda® 在各年齡層女性的體重管理應用



何鎮宇

新光醫院婦產科主治醫師

經歷：

臺灣大學醫學院臨床醫學研究所碩士
臺北醫學大學醫學系
台灣生殖醫學會專科醫師
衛福部人工生殖施術醫師資格

12:40-13:00

孕產期呼吸道疾病預防新思維



沈靜茹

高雄醫學大學附設中和紀念
醫院婦產部主治醫師

高雄醫學大學附設中和紀念
醫院臨床教育訓練部副主任

經歷：

高雄醫學大學附設中和紀念醫院手術技能中心
主任

高雄醫學大學附設醫院遺傳諮詢中心主任

高雄醫學大學副教授

13:00-13:20

Progesterone in reducing the risk of pregnancy loss in threatened and recurrent miscarriage



許瑋芸

高雄醫學大學附設中和紀念
醫院主治醫師

經歷：

高雄市立大同醫院主治醫師

高雄市立小港醫院主治醫師

13:20-13:40

綜觀孕期補充肌醇及益生菌之最新實證進展



李如悅

高雄榮總婦女醫學部產科
主任

龍泉榮民醫院婦產科主治醫
師兼代理主任

台北榮總婦產科住院醫師、
總醫師

經歷：

台灣婦產科醫學會會員

中華民國周產期專科醫師

超音波胎兒頸部透明帶檢查認證合格醫師

中華民國醫用超音波學會專業醫師

台灣母胎醫學會專科醫師

13:50-14:10

催生時機與方式、產中超音波評估與困難接生轉位



李宜明

四季台安醫院副院長

經歷：

中華民國婦產科專科醫師

台灣周產期醫學會專科醫師

台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會會員

中華民國醫用超音波醫學會婦產科超音波專業醫師

高雄醫學院醫學系畢業

14:10-14:30

Fetal MRI: indications, timing, integrated care and clinical benefits



李函歡

臺北榮民總醫院放射線部
醫師

經歷：

臺北榮民總醫院放射線部主治醫師

陽明交通大學醫學系兼任助理教授

波士頓兒童醫院母胎醫學中心研究員

14:30-14:50

Clinical considerations for NIPT in Microdeletion Syndromes



陳俐瑾

國泰綜合醫院產房主任
台灣周產期醫學會理事

經歷：

中華民國醫用超音波學會理事

台灣周產期醫學會理事

美國加州大學洛杉磯分校 California
NanoSystem Institute 實驗研究員

香港中文大學遺傳醫學碩士班

14:50-15:10

胎兒水腫、胸水與腹水，接受胎兒治療後之長期預後與病因學探討



吳琬如

彰化基督教醫院婦產部超音
波室主任
台灣周產期醫學會副秘書長

經歷：
彰化基督教醫院婦產部主治醫師

15:20-15:40

產科觀念 UPDATE



鄭欣欣

高雄長庚紀念醫院產科主任
台灣周產期醫學會理事

經歷：
高雄長庚紀念醫院產科主任
高雄長庚紀念醫院助理教授

15:40-16:00

妊娠糖尿病之照護



林芯苻

台大醫院婦產部主治醫師
台大醫學院婦產科副教授
台灣周產期醫學會理事

經歷：
台灣婦產科醫學會副秘書長

16:00-16:20

胎兒生長遲滯 FGR 的診斷與處置



廖韻涵

中山醫學大學附設醫院產科
主任

經歷：

中山醫學大學附設醫院婦產科主治醫師及產科
主任

台灣福爾摩沙婦女泌尿醫學會副秘書長

台灣婦女骨盆泌尿專科醫師

台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會會員



台灣周產期醫學會
Taiwan Society of Perinatology

第18屆第2次 年會暨學術研討會

會員大會議程



第 18 屆第 2 次會員大會議程

日期：民國 112 年 12 月 10 日 11:30-11:50

地點：高雄萬豪酒店 8 樓

主席：詹德富理事長

一、會員大會開始

二、報告事項

1. 理事長報告 [P17]

2. 常務監事報告 [P18]

3. 112 年度工作報告 [P19]

三、討論事項

1. 案由：111 年度決算表 [p20]、資產負債表 [p21]、基金表 [p22]、財產目錄 [p22]，提請討論。

說明：已由群信聯合會計師事務所之會計師查核無誤，業經 112 年 2 月 12 日第 18 屆第 2 次理監事聯席會討論通過。提請大會審議通過後，報請主管機關核備。

決議：

2. 案由：113 年度收支預算表 [p23] 及工作計畫 [p24]。

說明：業經 112 年 6 月 10 日第 18 屆第 3 次理監事聯席會討論通過。提請大會審議通過後，報請主管機關核備。

決議：

3. 案由：中止會籍名單 [p25]，提請討論。

說明：上開工作報告業經 112 年 9 月 24 日第 18 屆第 4 次理監事會議審核通過在案，欠繳常年會費達 3 年 (110-112) 之會員有 16 人，本會於 112 年 12 月 22 日會員大會報告後，未能在 112 年 12 月 31 日前繳清者，將依規定中止會籍。

決議：

4. 案由：年長者是否可以免繳常年會費，提請討論。

說明：(1) 業經 112 年 6 月 10 日第 3 次理監事會議決定，凡會員年滿 80 歲 (含) 以上，免繳常年會費。(2) 章程修正對照表 [p26]。(3) 新章程全條文 [p27]。

決議：

四、頒獎：頒發 112 年度優秀論文獎 [P31]

五、臨時動議：

六、散會：

理事長報告

各位周產期醫學會的前輩和會員大家好：

很快的一年又過去，感謝會員及理監事們的支持，讓會務能順利推動並有良好成績。

首先要跟大家報告一個好消息，亞大周產期醫學會 (FOAPS) 年會將於 2027 年來台舉辦！FOAPS 年會第一次在台灣舉辦是 2006 年，由謝燦堂前理事長成功爭取，後續 2016 年由李建南前理事長再次取得主辦機會。今年 FOAPS 大會在日本舉行，學會特別組團前往爭取，包括謝燦堂前理事長、李建南前理事長、洪泰和前理事長、施景中秘書長、洪秉坤監事長及我，展現積極企圖心。同時間澳洲周產期醫學會亦以志在必得之姿，強龍壓境。經會員大會投票後，在開票期間你來我往互有領先，最後以平分秋色作收。原需大會主席裁示，但在和諧、團結以共創新局的考量下，我團提議 2026 年在澳洲舉辦，2027 年移師高雄舉行，緩和了大家劍拔弩張的緊張情緒，也獲得在場所有代表的肯定與友誼。在此特別感謝施景中秘書長對高雄的推薦，他在大會報告中把高雄的美與好充分的展現，深獲大家的肯定，也感謝謝燦堂及李建南兩位前理事長充沛人脈的支援，讓我們大獲全勝、友誼滿滿，期待 2027 年我們高雄再相會。

其次，感謝會訊主編葉長青醫師的鼎力協助，讓會訊能順利且按時出版，在每次與會員見面的活動中，大家都對於會訊所提供的資訊及教育內容均讚賞不已，從中獲得最新有用的資訊，葉主編功不可沒。當然所有理監事們踴躍的賜稿更是居功厥偉，在此特別感謝。學會已建立臉書帳號，所有文章能在第一時間就與會員們見面，先睹為快，資訊零落差，請各位會員們多加利用，歡迎加入一起共享資訊。年會的名牌上有 QR code，一掃就能加入，請大家一起來。

新血會員的加入是學會不斷成長茁壯的動力，感謝大家的推薦與新會員的支持，今年度共有 32 位新會員的加入，會員總數已達 663 人，今年亦有 14 位成功通過專科醫師考試。在少子化的年代，仍有這麼多堅守第一線的醫師繼續努力，值得驕傲，期盼能以持續創新與進步的用心，讓學會更蓬勃發展。

在繼續教育的推展也頗有成效，今年度有二場高危險妊娠照護教育訓練線上課程，共 1545 位學員熱情參與。也辦理了施行實驗室開發檢測之資深實驗室人員訓練，協助 53 位醫師取得資格。並與新生兒科醫學會合辦周產期感染與胎兒生長遲滯的處置與新生兒預後專題研討會，分別在北、中、南舉行三場，場場座無虛席，席間周產期醫師包括產科及新生兒科醫師齊聚一堂，用不同的角度來分享不同的看法，換位思考下激起熱烈的火花，對於產前產後的治療有了新的觀點及方向，也催化新合作的契機。妊娠糖尿病的照顧是產科的重要議題，控制不佳或控制過度都有不良影響，學會與中華民國糖尿病學會合作，編撰新版妊娠糖尿病照護手冊，熱騰騰剛付梓的新書，在年會期間免費提供會員們，敬請先睹為快，也為提升妊娠期糖尿病的照護盡一份心力，提供孕產兒們更上一層樓的照護。學會也舉辦孕媽咪早產與產後出血處置和高血糖及體重管理之研討會二場。來自官方的專業諮詢也不可少，產前超音波檢查、胎兒生理評估、高風險妊娠生產新生兒緊急處置費、Atosiban 健保支付規範修訂等，均在以提供會員們更方便更強大資源的原則下，提供專業意見並繼續努力。

年會在高雄，謝謝大家遠道而來，題目有法律、有實務、有專業、有跨界，相當精彩。今年的伴手禮是一卡通，版面是年會手冊之封面，經專業設計，有溫馨孕媽媽的美，又有進步高雄的好，特別儲值 168 元讓會員們可以在高雄走動時使用，最重要的是取其諧音，祝福各位身體健康，事業「一路發」！

詹德富 敬上

常務監事報告

各位周產期醫學會的前輩和同僚大家好：

今年對周產期照護從業人員而言，最大的好消息就是健保署從十月一日開始給付醫療院所「高風險妊娠生產新生兒緊急處理費」。它分為初階、中階和高階，初階新生兒緊急處理費診所就可以申報，其他則必須要醫院層級才能申報，其實這個費用以往都是我們醫院和診所吸收，這是非常不公平的！政府現在終於想到要亡羊補牢了，最近聽馬偕兒童重症醫學科彭純芝主任的演講，才知道新生兒醫學會其實從民國 99 年就開始申請，但是都被健保署打回票，可能是今年七月有立委提出說為什麼台灣的嬰兒死亡率是日本的 2.6 倍，是韓國的 1.8 倍，引起全國譁然，才通過吧！其實這是很丟臉的事，我們比日本差那就算了，比韓國差這個是沒有道理的，是我們技不如人？或是通報制度及健保制度的問題？其實我們三個國家都處於孕產婦高齡化及試管嬰兒寶寶比例越來越高的情況，健保制度讓大家都覺得便宜又方便，政府也以此沾沾自喜，但是大家看看我們台灣的平均壽命、新生兒死亡率、嬰兒死亡率和孕產婦死亡率都比韓國高，為了方便和便宜其實犧牲了很多的醫療進步。另外我們婦產科醫師如果經過 NRP 的訓練合格之後，是不是也可以申報初階的新生兒緊急處理費呢？因為初階的處置不難，況且我們第一線產科醫師也很熟悉基本的新生兒急救，一般規模較小的婦產科診所並沒有小兒科醫師，但是如果產科醫師具備 NRP 的資格，也有做這個醫療處置就應該可以申報，免得我們產科醫師又做白工，所以我覺得這個需要婦產科醫學會和周產期醫學會一起反應給健保署，努力爭取看看！

其實大家不覺得政府機關總是不見棺材不掉淚嗎？很少會主動去做前瞻性的規劃，像 20 年前他們虧待我們婦產科醫師，造成婦產科失落了十年，現在換虧待小兒科醫師，其實跟選舉一樣的道理，選民是會用選票來表達他們的意見，如今年輕醫師用腳來表示他們的不滿，今年各大醫學中心都招不滿小兒科住院醫師，政府才在開始緊張，才想要做一些補救措施，這就是「政府」，不管是藍或是綠。

另外今年十月七日至十日，詹德富理事長、施景中秘書長、謝燦堂院長、李建南教授、洪泰和前理事長和在下一一起去日本東京參加日本亞太周產期醫學會，非常謝謝詹理事長、謝院長、李教授和洪教授的賣命拉票以及施秘書長精采的高雄簡介，讓我們爭取到 2027 年亞太周產期醫學會的主辦權，我們跟亞太大國澳大利亞打成平手，真是不簡單，互相協調的結果是澳大利亞先主辦 2026 年，我們主辦 2027 年，這個不失為一個皆大歡喜的好方法。

產科是一個高風險的行業，我們是明知山有虎偏向虎山行的勇士，有時候孕婦和胎兒有重大疾病時，其實應該放下，轉診她們去醫學中心做後續的照顧和生產，及早的母體轉診對大人小孩都好，而且有些生產術式事實上隱藏了一些致命性的風險，個人還是建議能不要開就不要開，台灣新生兒已經這麼少了！您不覺得一個都不能少嗎？

最後敬祝周產期醫學會的前輩和同僚身體健康！醫務順遂！

洪秉坤 敬上

112 年度工作報告

- 一、會員人數：婦產科 (M)-611 人 / 小兒科 (P)-36 人 / 從屬會員 (A)-16 人，總計 663 位會員 (含專科醫師會員 415 人)。
- 二、召開會議及繼續教育活動：理監事聯席會議 -3 次、入會審查 -3 次、高危險妊娠教育課程 -2 場、研討會 5 場、施行實驗室開發檢測之資深實驗室人員訓練課程 (醫師) 1 場、專科醫師甄審 1 場、年會 1 場，總計 16 場。

月	日	活動名稱	地點
1	17(日)	第 1 次會員資格審查 (通過人數 14 人)	書面
2	12(日)	第 2 次理監事聯席會議 (25 人)	台北喜來登飯店地下一樓辰園
4	15(六)	高危險妊娠照護教育訓練線上課程 (989 人)	直播課程
5	30(二)	第 2 次會員資格審查 (通過人數 7 人)	書面
6	10(六)	第 3 次理監事聯席會議 (24 人)	台中響壽司
	11(日)	孕媽咪健康防護策略及早產與產後出血處置現況與新知研討會 (46 人)	台中日月千禧酒店 5 樓
7	01(六)	高危險妊娠照護教育訓練直播課程 (556 人)	直播
	30(日)	施行實驗室開發檢測之資深實驗室人員訓練直播課程核發檢測報告人員 - 醫師 (53 人)	直播
9	05(二)	第 3 次會員資格審查 (通過人數 11 人)	書面
	24(日)	周產期感染與胎兒生長遲滯的處置與新生兒預後專題研討會 (台北場 70 人)	台北晶華酒店 4 樓第一貴賓廳
	24(日)	第 4 次理監事聯席會議 (23 人)	台北喜來登飯店地下一樓辰園
10	01(日)	周產期感染與胎兒生長遲滯的處置與新生兒預後專題研討會 (台中場 60 人)	李芳艾美酒店 21F 星空 I 廳
	22(日)	周產期感染與胎兒生長遲滯的處置與新生兒預後專題研討會 (高雄場 46 人)	高雄洲際酒店 4F 芳苑廳
	22(日)	專科醫師甄審 (14 人通過)	台大醫院兒童醫院地下一樓第一、二會議室
	29(日)	好孕關鍵研討會 - 孕期高血糖、產後大出血以及產前產後體重管理 (50 人)	台中日月千禧酒店 B2 宴會廳
12	10(日)	第 18 屆第 2 次年會暨學術研討會	高雄萬豪酒店 8 樓

台灣周產期醫學會

決算表

111/01/01 ~ 111/12/31

款	項	目	科 目	111 年度決算數	111 年度預算數	備註
1			總收入	7,944,628	4,540,000	
	1		經費收入	5,903,168	4,540,000	
		1	入會費	67,000	150,000	
		2	常年會費	1,206,000	1,300,000	
		3	繼續教育收入 - 報名費	1,344,100	600,000	
		4	利息收入	93,068	90,000	
		5	研討會 (台日韓) - 報名費	-		
		6	研討會 (年會) - 報名費	293,000	200,000	
		7	贊助收入	2,755,000	2,000,000	
		8	服務收入 - 專科醫師	145,000	200,000	
	2		其它收入	2,041,460	-	
		1	版稅收入 - 當代周產期醫學	-		
		2	專案收入 - 陳持平計劃案	-		
		3	專案收入 - FAOPS2016	-		
		4	專案收入 - 李建南計劃案	2,041,460		
		5	其它收入			
2			總支出	6,574,814	4,540,000	
	1		人事費	828,965	760,000	
		1	薪資	587,414	540,000	
		2	獎金	153,674	140,000	
		3	保險費	87,877	80,000	勞保, 健保
	2		辦公費	999,878	1,090,000	
		1	郵電費	172,152	200,000	
		2	捐贈費	228,000	290,000	景福館辦公室
		3	公共關係費	127,730	100,000	
		4	其它辦公費	278,382	200,000	
		5	文具印刷	192,564	200,000	
		6	修繕維護費	1,050	100,000	
		7	旅運費	-		
	3		業務費	2,597,836	2,250,000	
		1	會議費	411,283	300,000	出席, 交通, 餐飲, 印刷等相關費用
		2	研討會 (年會)	1,028,054	1,000,000	場地, 交通, 餐飲, 印刷, 薪資等費用
		3	研討會 (台日韓)	-		補助演講者出國交通費
		4	研討會 (免費課程)	540,411	300,000	場地, 交通, 餐飲, 印刷, 薪資等費用
		5	繼續教育	568,463	600,000	場地, 交通, 餐飲, 印刷, 薪資等費用
		6	服務費 (專科醫師)	49,625	50,000	場地, 交通, 餐飲, 印刷, 薪資等費用
	4		提撥基金	82,976	135,000	
		1	準備金	50,000	100,000	
		2	勞工退休金	32,976	35,000	提撥月本薪 6%(存入勞保局之設立個人戶)
		3	勞工退休準備金	-		
	5		購置費	-	200,000	
	6		雜項支出	-	5,000	
	7		稿費 (會訊)	50,000	100,000	
	8		各項耗竭及攤提	110,000		
	9		其他支出	1,905,159	-	
		1	專案支出 - 李建南計劃案	1,905,159		
		2	專案支出 - 陳持平計劃案	-		
		3	專案支出 - FAOPS2016	-	-	
3			本期餘絀	1,369,814		

台灣周產期醫學會

資產負債表
111/12/31

資產項目	金額	負債、基金及餘絀總額	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 57,890	應付帳款	\$ 918,000
銀行存款 - 合庫 #0360	4,445,965	應付費用	32,293
銀行存款 - 合庫 #1226- 專案	894,714	其他應付款	30
銀行存款 - 郵局 #0668	1,642,417	暫收款	179,105
銀行存款 - 合庫 #5175- 亞太	1,089,199	流動負債總額	\$ 1,129,428
定期存款 - 合庫 #0360	7,000,000		
定期存款 - 合庫 #1226- 專案	2,500,000	負債總額	\$ 1,129,428
應收帳款	1,528,000		
其他應收款	92,699	基金	
預付所得稅	2,108	基金	\$ 3,417,138
暫付款	243,401	基金總額	\$ 3,417,138
流動資產總額	\$ 19,496,393		
		餘絀	
基金及投資		累積餘絀	\$ 17,015,484
銀行存款 - 合庫 #3024- 基金	\$ 417,138	本期餘絀	1,369,814
定期存款 - 合庫 #3024- 基金	3,000,000	餘絀總額	\$ 18,385,298
基金及投資總額	\$ 3,417,138		
		基金及餘絀總額	\$ 21,802,436
不動產、廠房及設備			
辦公設備	\$ 225,608		
減：累計折舊 - 辦公設備	(225,608)		
不動產、廠房及設備總額	\$ 0		
其他非流動資產			
無形資產	\$ 458,900		
累計攤銷 - 無形資產	(440,567)		
其他非流動資產總額	\$ 18,333		
資產總額	\$ 22,931,864	負債、基金及餘絀總額	\$ 22,931,864

台灣周產期醫學會

基金表

銀行存款 - 合庫 # 3024

111/01/01-111/12/31

資金流入性質說明	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額
準備金				
歷年累存	341,237	-	-	341,237
本年度利息收入	-	25,901	-	25,901
本年度提撥	-	50,000	-	50,000
定期存款 - 合庫 #3024- 基金	3,000,000	-	-	3,000,000
小 計	3,341,237	75,901	-	3,417,138

台灣周產期醫學會

財產目錄

財產明細 - 辦公設備

編號	設備名稱	數量	所在地址	取得日期	取得原價	現存價值	核銷	備註
1	幻燈機	2 台	學會	83.12	53,000.00	0.00		
2	置物櫃	訂做櫃子	學會	89.1	103,000.00	0.00		
3	辦公室桌椅	一組	學會	91.7	11,984.00	0.00		
4	手推車	1 台	學會	92.7	1,500.00	0.00		
5	投影機延長線	1 條	學會	92.8	950.00	0.00		
6	對講機	2 台	學會	92.12	2,999.00	0.00		
7	電腦包	1 個	學會	93.11	2,070.00	0.00		
8	威騰 40G 記憶隨身碟	1 台	學會	94.1	3,360.00	0.00		
9	旗鑑版超高频簡報王 - 無線滑鼠	2 隻	學會	94.3	3,580.00	0.00		
10	Hp 電腦，燒錄器	1 台	學會	94.4	38,475.00	0.00		
11	東元室內電話	1 台	學會	94.8	790.00	0.00		
12	碎紙機	1 台	學會	94.12	3,900.00	0.00		
	合計				225,608.00	0.00		

財產明細 - 無形資產

編號	設備名稱	數量	所在地址	取得日期	取得原價	現存價值	核銷	備註
1	網頁建置	1 式	學會	108.3	440,000.00	18,333.00		
2	網頁建置	1 式	學會	110.1	18,900.00	0.00		
	合計				458,900.00	0.00		

台灣周產期醫學會

預算表

113/01/01 ~ 113/12/31

款	項	目	科 目	113 年度預算數	112 年度預算數	備註
1			總收入	4,793,000	4,925,000	
	1		經費收入	4,793,000	4,925,000	
		1	入會費	90,000	150,000	
		2	常年會費	1,338,000	1,335,000	
		3	繼續教育課程 - 報名費	900,000	1,000,000	
		4	利息	90,000	90,000	
		5	研討會 (台日韓) - 報名費	-	-	
		6	研討會 (年會) - 報名費	215,000	200,000	
		7	贊助費	2,000,000	2,000,000	
		8	服務費 (專科醫師)	160,000	150,000	
	2		其它收入			
		1	專案收入 - FAOPS2016 專戶			
		2	專案支出 - 國健署計劃案			遺傳性及罕見疾病檢驗機構資格審查計劃 (李建南)
2			總支出	4,793,000	4,925,000	
	1		經費支出	4,793,000	4,925,000	
	2		人事費	790,000	740,000	
		1	薪資	570,000	540,000	
		2	獎金	130,000	120,000	
		3	保險費	90,000	80,000	勞保, 健保
	3		辦公費	1,090,000	1,040,000	
		1	郵電費	200,000	200,000	
		2	捐贈費	240,000	240,000	景福館
		3	公共關係費	150,000	100,000	
		4	其它辦公費	200,000	200,000	
		5	文具印刷	200,000	200,000	
		6	修繕維護費	100,000	100,000	
	4		業務費	2,620,000	2,750,000	
		1	會議費	400,000	300,000	出席, 交通, 餐飲, 印刷等相關費用
		2	研討會 (年會)	1,370,000	1,500,000	場地, 交通, 餐飲, 印刷, 薪資等費用
		3	研討會 (台日韓)			補助演講者出國與會等相關支出
		4	研討會 (免費課程)	300,000	300,000	場地, 交通, 餐飲, 印刷, 薪資等費用
		5	繼續教育課程	500,000	600,000	場地, 交通, 餐飲, 印刷, 薪資等費用
		6	服務費 (專科醫師)	50,000	50,000	場地, 交通, 餐飲, 印刷, 薪資等費用
	5		提撥基金	83,000	133,000	
		1	準備金	50,000	100,000	依規定提撥收入總額 20% 以下作為準備基金
		2	勞工退休金	33,000	33,000	雇主提繳率不得低於 6%
		3	勞工退休準備金			
	6		購置費	100,000	150,000	
	7		雜項支出	10,000	12,000	
	8		稿費 (會訊)	100,000	100,000	
	9		其它支出			
		1	專案支出 - 國健署計劃案			遺傳性及罕見疾病檢驗機構資格審查計劃 (李建南)
		2	專案支出 - FAOPS2016 專戶			

113 年度工作計劃

- 一、定期召開理事、監事會議及各委員會議，以利會務推展。
- 二、定期發行會訊，報導會務、學術論著、學術活動及最新文獻摘要。
- 三、繼續招收醫師會員，並積極鼓勵護理人員及助產人員入會，參與再教育課程以提昇照護團隊的能力。
- 四、定期召開會員大會及學術研討會，並邀請國內、外知名學者專家蒞臨演講。
- 五、辦理提升高危險妊娠照護品質教育訓練與輔導。
- 六、配合衛生福利部國民健康署，推動遺傳性及罕見疾病檢驗機構資格審查計劃。
- 七、宣導懷孕期間婦女健康照護及新知。
- 八、積極參與醫療政策相關之活動及會議，建立政府施政智庫之角色。

中止會籍名單

目前截至 112 年 10 月 31 日止，欠繳常年會費達 3 年 (110-112) 之會員有 16 人，本會於 112 年 12 月 22 日會員大會報告後，未能在 112 年 12 月 31 日前繳清者，將依規定中止會籍。

會員編號	中文姓名
M00026	蘇聰賢
M00173	李裕祥
M00496	葉立凡
M00516	羅東明
M00573	卓福男
M00574	林育僑
M00671	傅宏鈞
M00747	鍾國騰
M00771	江其鑫
M00785	陳雲娥
M00811	戴金道
M00829	陳俊麟
M00861	蔡旭坤
M00940	林鎮國
M00985	謝明智
M01053	林傑斌

章程修正對照表

112 年 6 月 10 日第 18 屆第 3 次理監事聯席會修訂

原條文內容
第六章 經費 第 17 條：本會之經費來源： 1. 個人會員入會費新台幣參仟元整 2. 個人會員常年會費新台幣貳仟元整 3. 護理從屬會員入會費新台幣壹仟元整 4. 護理從屬會員常年會費新台幣壹仟元整 5. 基金之孳息 6. 其他收入
修正後條文內容
第六章 經費 第 17 條：本會之經費來源： 7. 會員年滿 80 歲 (含) 以上，免繳常年會費。
修正說明
本條新增。

新章程全條文

中華民國 77 年 08 月 28 日成立
中華民國 93 年 10 月 30 日第 8 屆第 10 次理監事聯席會修訂
中華民國 93 年 12 月 05 日第 9 屆第 1 次會員大會通過
中華民國 94 年 02 月 05 日內政部台內社字第 0940006479 號同意備查
中華民國 94 年 11 月 05 日第 9 屆第 2 及 6 次理監事聯席會議修訂
中華民國 94 年 12 月 11 日第 9 屆第 2 次會員大會通過
中華民國 95 年 01 月 18 日內政部台內社字第 0950015535 號同意備查
中華民國 97 年 11 月 07 日第 10 屆第 7 次理監事會議修訂
中華民國 97 年 12 月 07 日第 11 屆第 1 次會員大會通過
中華民國 98 年 01 月 12 日內政部台內社字第 0980017961 號同意備查
中華民國 100 年 08 月 23 日第 12 屆第 4 次理監事會修訂
中華民國 100 年 12 月 11 日第 12 屆第 2 次會員大會通過
中華民國 100 年 12 月 29 日內政部台內社字第 1000250283 號同意備查
中華民國 110 年 04 月 24 日第 17 屆第 2 次理監事會修訂
中華民國 110 年 12 月 05 日第 17 屆第 2 次會員大會通過
中華民國 111 年 01 月 18 日台內團字第 1100065047 號同意備查
中華民國 112 年 06 月 10 日第 18 屆第 3 次理監事會修訂
中華民國 112 年 12 月 10 日第 18 屆第 2 次會員大會

第一章 總則

- 第 01 條：本會定名為台灣周產期醫學會 (以下簡稱為本會)，英文譯名為 -Taiwan Society of Perinatology。
- 第 02 條：本會以聯繫全國各公私立醫院及研究機構，從事周產期醫學之研究發展，並加強對國際周產期醫學之交流，提昇我國周產期醫學之醫療水準為宗旨。
- 第 03 條：本會會址設於中華民國中央政府所在地。本會主管機關為內政部，目的事業主管機關為行政院衛生署。

第二章 任務

- 第 04 條：本會之任務如下：
1. 定期舉辦周產期醫學之學術演講及研討會。
 2. 發表有關周產期醫學之學術論文，並出版有關之雜誌與刊物。
 3. 介紹周產期醫學之醫療新知，並舉辦周產期醫學之繼續教育。
 4. 參加國際周產醫學之學術活動，以加強與國外學術團體之聯繫及合作。
 5. 其他有關周產期醫學發展事項。
 6. 建立台灣周產期醫學會周產期專科醫師之制度。

第三章 會員

第 05 條：本會會員分為個人會員、護理從屬會員及名譽會員

1. 個人會員：具下述條件及二位本會介紹人，經本會理事會通過並照章繳費，得為本會會員。
 - (1)教育部認可之國內外公私立醫學院校，醫科或醫學系畢業。
 - (2)通過考試院醫師考試並取得醫師證書。
 - (3)從事婦產科或小兒科而領有專科醫師證書者。
 - (4)出示服務單位之婦產部或小兒部服務證明。
2. 護理從屬會員（護理及助產士會員）：具下述條件及二位本會介紹人，經本會理事會通過並照章繳費，得為本會護理從屬會員。
 - (1)領有教育部認可之各級學校護理系、科、所畢業證書者。
 - (2)領有中華民國以下證照之一者：護理師、護士、助產士或助產師均可申請。
 - (3)出示服務單位之婦產部或小兒部服務證明。
 - (4)舉辦之護理人員繼續教育課程，至少二次。
3. 名譽會員：凡對本會有特殊貢獻者，得由理事會通過後聘為本會名譽會員。

第 06 條：本會會員之權利及義務如下：

1. 個人會員：
 - (1)有發言權及表決權。
 - (2)有選舉權及被選舉權。
 - (3)有參加本會所舉行之各種活動及出席會員大會之權利。
 - (4)有遵守本會章程及決議案之義務。
 - (5)有按期繳納本會各項會費之義務。
 - (6)有接受本會委託或指派職務之義務。
2. 護理從屬會員：
 - (1)權利 - 有發言權及參加本會各種活動，但無表決權、無選舉權及被選舉。
 - (2)義務 - 遵守會章及議案，擔任所指派之職務及繳納會費。
3. 名譽會員：除無表決權、選舉權及被選舉權外，其他之權利及義務與個人會員相同。

第 07 條：凡有違反本會章程行為者，得由理事會提請會員大會分別予以警告或停止會籍，經查明屬實者，得先予以處理，再提會員大會追認。

第四章 組織與職權

第 08 條：本會以會員大會為最高權力機構，在會員大會休會期間由理事會代行其職權。本會會員大會之職權如下：

1. 章程之訂定與變更。
2. 選舉或罷免理事、監事。
3. 議決理監事會之提案。
4. 議決年度經費預算、決算及工作計劃。
5. 其他與會員權利義務有關之重大事項。

第 09 條：本會理事會設理事 15 人及候補理事 5 人，由會員大會選舉產生，理事中得互選常務理事 5 人處理日常會務，並由理事就常務理事票中，選理事長 1 人、副理事長 1 人。理事長綜理會務，對外代表本會。理事長不在時由副理事長代理。

本會理事會之職權如下：

1. 擬定年度會務工作計劃。
2. 召集會員大會，並執行其決議案。
3. 審核會員入會及退會。
4. 選舉常務理事、副理事長及理事長。
5. 聘任及解聘會務工作人員。
6. 擬定年度經費預算及決算。

第 10 條：本會監事會設監事 5 人及候補監事 1 人，由會員大會選舉產生。監事中得互選常務監事 1 人，監督會務之進行。本會監事會之職權如下：

1. 監察理事會處理會務。
2. 選舉常務監事。
3. 審核年度經費預算及決算。
4. 監察本會財產或財務。

第 11 條：本會理監事均為義務職，遇缺時，由候補理監事依序遞補，任期以補足前任任期為限。

第 12 條：本會理監事任期皆為二年，得連選連任；理事長、副理事長不得連任。

第 13 條：本會設秘書長 1 人、秘書 1 人、副秘書長及幹事若干人，由理事長提名，經理監事會通過後聘任之。秘書長協理理事長處理會務。

第 14 條：本會得於必要時，經理事會決議，分別組織各種委員會各委員會設主任委員一人及委員若干。

第五章 會議

第 15 條：本會會員大會為本會最高權力機構，每年召開一次，必要時得經由理監事或會員三分之一以上請求，召集臨時會議，並報主管機關核准後舉行之。會員大會之決議，應有會員過半數之出席，出席人數較多數之同意行之，但會員之除名、理監事之罷免、財產之處分、團體之解散，或其他與會員權利義務有關之重大事項之決議，應有出席人數三分之二以上同意行之。

第 16 條：本會理監事會每三個月召開一次，必要時得各召集臨時會議或由理事長召集理監事聯席會。

第六章 經費

第 17 條：本會之經費來源：

1. 個人會員入會費新台幣參仟元整。
2. 個人會員常年會費新台幣貳仟元整。
3. 護理從屬會員入會費新台幣壹仟元整。
4. 護理從屬會員常年會費新台幣壹仟元整。
5. 基金之孳息。
6. 其他收入。
7. 會員年滿 80 歲 (含) 以上，免繳常年會費。

第 18 條：凡會員連續二年未繳常年會費者，即停止其權，但經補繳後得恢復之。

第 19 條：凡會員連續三年未繳常年會費者，得經理事會通過中止會籍，提報會員大會追認。

第 20 條：本會之經費，以本會名義設專戶儲存，由秘書長負責保管，其存支由理事會協秘書長辦理之。

第 21 條：本會經費之決算於年度終了時編製報告書，由理事會送請監事會審核後，並提會員大會通過。(本會會計年度以每年一月一日起至同年十二月三十一日止)

第七章 附則

第 22 條：本會解散或撤梢時，所有財產均應依法處理，不得以任何方式歸屬個人或私人團體，應歸屬自治團體或政府所有。

第 23 條：本會辦事細則由理事會另訂之。

第 24 條：本會章程如有未盡事宜，應由理事會提請會員大會修正之。

第 25 條：本會章程經由會員大會通過，呈請內政部核準備案後施行，修改時亦同。

112 年度優秀論文獎

領獎人	題目	名次
林芯仔	A Systemic Approach to Isolate, Retrieve, and Characterize Trophoblasts from the Maternal Circulation Using a Centrifugal Microfluidic Disc and a Multiple Single-Cell Retrieval Strategy	第一名 (獎狀 + 獎金壹萬)
王培中	Comparing the effects of water temperature and additives in glucose solution on pregnant women's taste, side effects, and glycemic levels during an oral glucose tolerance test: a randomized controlled trial	第二名 (獎狀 + 獎金伍仟)
康琳	Polymorphisms within the Tumor Necrosis Factor-Alpha Gene Is Associated with Preeclampsia in Taiwanese Han Populations	優等 (獎狀)
陳國瑚	Preeclampsia: Recent Advances in Predicting, Preventing, and Managing the Maternal and Fetal Life-Threatening Condition	優等 (獎狀)
陳震宇	Influence of pre-eclampsia on 2-year neurodevelopmental outcome of very-low-birth-weight infants	優等 (獎狀)
蘇美慈	Aspirin Inhibits Fibronectin Expression and Reverses Fibronectin-Mediated Cell Invasiveness by Activating Akt Signaling in Preeclampsia	優等 (獎狀)

贊助單位

上準科技股份有限公司
台灣雀巢股份有限公司
台灣諾和諾德藥品股份有限公司
台灣諾華股份有限公司
台灣賽默飛世爾科技股份有限公司
台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司
永英有限公司
亦樸國際有限公司
安美得生醫股份有限公司
老達利貿易股份有限公司
沃醫學股份有限公司
美商亞培股份有限公司台灣分公司
虹錡生技有限公司
訊聯基因數位股份有限公司
荷蘭商歐嘉隆有限公司台灣分公司
惠氏營養品
華聯生物科技股份有限公司
葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司
臺灣阿斯特捷利康股份有限公司
慧智基因股份有限公司
輝凌藥品股份有限公司
輝瑞大藥廠股份有限公司
賽諾菲股份有限公司
醫鴻實業有限公司
躍聯生命科學股份有限公司



boostrix

Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid
and Acellular Pertussis Vaccine, Adsorbed

GSK

補施追疫苗

有效保護您的病患免於
百日咳、破傷風
與白喉的感染風險¹



抗體保護力達 97%¹ (接種後一個月)



高安全性，也適用於孕期接種¹

百日咳



百日咳三合一疫苗

對成人的影響 不僅僅只是咳嗽²

北市衛藥廣字第 111050007 號

Boostrix Safety Information

Boostrix (白喉類毒素、破傷風類毒素、非細胞性百日咳混合疫苗) 不應用於已知對此疫苗任何成分嚴重過敏者，或先前曾於接種白喉、破傷風或百日咳疫苗之後出現嚴重過敏徵兆者。

Boostrix 簡易處方資訊

【許可證字號】 衛署衛疫輸字第 000751 號 **【中文產品名稱】** 補施追疫苗 **【活性成份學名】** 白喉類毒素、破傷風類毒素、非細胞性百日咳混合疫苗。每劑 0.5ml 含有：白喉類毒素至少 2 個國際單位、破傷風類毒素至少 20 個國際單位、百日咳類毒素 8 微克、綠狀血凝素 8 微克、Pertactin 2.5 微克、氫氧化鋁化合物 0.3 毫克及磷酸鈣 0.2 毫克 **【適應症或用途】** Boostrix 適用於四歲(含)以上者之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風及百日咳。Boostrix 適用於懷孕期間接種，以提供嬰兒早期被動性預防百日咳 **【劑量與用法】** 本疫苗的建議施打劑量為單劑 0.5 毫升。須追加接種百日咳疫苗時，可根據當地現行減量白喉-破傷風混合疫苗追加接種計畫來接種 Boostrix。根據成人之資料，建議於施打第一劑的一個月後與六個月後分別再施打一劑含有白喉與破傷風類毒素成分的疫苗，藉以增強對白喉與破傷風的疫苗反應。過去曾完成破傷風類毒素疫苗基礎接種的病人，在虛置因受傷而有感染破傷風之虞可接種 Boostrix。是否同時施打破傷風免疫球蛋白應遵照政府建議。Boostrix 適用於肌肉深部注射，並以三角肌為優先注射部位 **【禁忌症】** Boostrix 不應用於已知對此疫苗任何成份嚴重過敏者，或先前曾於接種白喉、破傷風或百日咳疫苗之後出現嚴重過敏徵兆者。如果接種者曾經在接種含有百日咳抗原之疫苗後的七天內，發生病因不明的腦病變，則應禁用 Boostrix。在這些情況下，應停止接種百日咳疫苗，並應繼續接種白喉及破傷風疫苗。對先前接種白喉及(或)破傷風疫苗後發生暫時性血小板減少症或神經性併發症的人，不應投予 Boostrix **【警語及注意事項】** 若有嚴重的急性發熱疾病，應延後接種 Boostrix。如果已知接種含有百日咳抗原之疫苗後 48 小時內曾經暫時性地發生體溫 $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$ ，且非導因於其他可確認之因素；或呈現虛脫或類似休克之狀態；或持續不停地啼哭 ≥ 3 小時；或接種三天內發生併有或未併有發燒的癱瘓現象，在決定接種下一劑含有百日咳抗原成份的疫苗時，應小心考量。對患有進行性神經疾患（包含嬰兒點頭性痙攣、不自主之痙攣或進行性腦病變）的兒童，最好將百日咳疫苗的接種時間延遲到病情獲得矯治或穩定之後 **【懷孕與授乳】** 懷孕：Boostrix 可於第二或第三孕期使用，孕婦接種時應遵照衛生福利部疾病管制署建議。對孕婦於第三孕期施打 Boostrix 的一項隨機分組對照性臨床試驗 (341 例懷孕結果) 與一項前瞻性觀察研究 (793 例懷孕結果) 的安全性資料顯示，在懷孕或胎兒/新生兒的健康方面，並無任何與疫苗相關的不良影響。目前並沒有在第一和第二孕期使用 Boostrix 或 Boostrix Polio 之前瞻性臨床試驗的安全性資料。授乳：目前尚未評估在授乳期間使用 Boostrix 的安全性。目前不清楚 Boostrix 是否會分泌至人類母乳中，受乳母親接種 Boostrix 須由醫療照護者仔細評估利弊。只有當潛在效益大於潛在危險時，才可在授乳期間使用 Boostrix **【藥物交互作用】** 與其他疫苗或免疫球蛋白同時接種時：Boostrix 與人類乳突病毒疫苗 (HPV) 同時接種，其各自疫苗成分的抗體反應不會有顯著性的干擾。Boostrix 可與腦膜炎雙球菌接合型疫苗血清型 A, C, W-135 及 Y (MenACWY) 同時接種。Boostrix 可與無佐劑去活性季節性流感疫苗同時接種。Boostrix 可與去活性帶狀疱疹疫苗同時接種。Boostrix 和其他疫苗或免疫球蛋白同時接種尚未被研究。與其他去活性疫苗或免疫球蛋白併用不太可能會對免疫反應造成臨床意義的干擾。依據醫藥建議及臨床實務上接種疫苗，如果 Boostrix 和其他疫苗或免疫球蛋白同時接種是必須的，應在不同部位進行疫苗接種。與免疫抑制療法同時使用：與其他的疫苗一樣，接受免疫抑制療法治療的病人，可能無法產生適當的免疫反應 **【副作用/不良反應】** 副作用：4~9 歲的兒童之極常見不良反應為注射部位反應、疲勞、易怒、嗜睡。10 歲以上的兒童、青少年及成人之極常見不良反應為注射部位反應、疲勞、不適、頭痛 **【不良事件通報程序】** 若有不良事件可通報至葛蘭素史克藥廠，通報電話：(02) 23126836，通報網址：oax40892@gsk.com **【公司名稱】** 荷蘭葛蘭素史克藥廠(股)台灣分公司 **【公司地址】** 台北市忠孝西路一段66號23樓 **【聲明】** 詳細處方資訊備索 **【參考仿單版本編號】** GDS14/IP115 (29/09/2021)

References: 1. Taiwan Boostrix Full PI, GDS14/IP115. 2. De Serres G et al. J Infect Dis 2000; 182:174-179

Intended for Healthcare Professional Only
PM-TW-BOO-ADVT-230001 | Date of preparation: May 2023

©2023 GSK group of companies or its licensor.
Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.
荷蘭葛蘭素史克藥廠(股)台灣分公司 100 台北市忠孝西路一段66號23樓



醫澤集團 | MEDITECH GROUP



你知道嗎？

醫療院所自2023年起

所有基因檢測項目必須向衛福部申請 LDTs 認證

若沒有取得認證，您的醫院是不能開立NIPT、羊水晶片



孕唯諾NIPT / 愛唯美帶因篩檢 / 醫澤羊水晶片
可以協助醫療院所取得衛福部 LDTs 認證



要申請的醫療院所，請撥專線：0912-440-969

只驗2項就夠了？

比X染色體脆折症常見的疾病，比您想像的還多

1/250



X染色體
脆折症(FXS)

1/50



SMA肌肉萎縮

1/5



GJB2遺傳性聽損

1/25-50



甲/乙型
海洋性貧血

1/20



HFE
血鐵沉積症

基本產檢項目



愛唯美302項 精選美國ACMG/ACOG建議之
全球跨種族常見遺傳病

篇幅所限，302項基因僅部分列舉，詳見目錄



適用對象


- 計畫新增成員的家族
- 已懷孕的夫妻 (建議孕期12週之前)
- 有遺傳疾病家族史、血緣關係較近的夫婦
- 生殖醫學、人工受孕族群

- **擁有美國與台灣醫學中心遺傳諮詢團隊支持
- **實驗室擁有CAP CLIA國際認證
- **17位美國證照的遺傳諮詢師 (GC) 協助臨床判讀
- **可提供補充報告 (supplemental report) 給醫師參考

i

多篇國際學會推薦

美國婦產科醫學會 (ACOG) 於2017年三月發表的文獻指出
臨床醫師應向每位孕婦提供遺傳疾病帶因的訊息，
或準備懷孕的夫妻，應在懷孕前就做帶因篩檢，
知道自身是否有疾病帶因，提早預防，才能免除遺憾



INVITAE

愛唯美® 帶因篩檢
Invitae Carrier Screening

醫鴻實業有限公司

© 2020 Medfield Corporation. 保留所有權利。

Pre-eclampsia

*Clinical and economic
value of testing*




MC-TW-00690

台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司


台北市民權東路三段2號10樓

僅供專業人士使用


1st trimester screening



2nd and 3rd trimester the Elecsys® immunoassay sFlt-1/PIGF ratio



Clinical and economic benefits of testing



YOU
DESERVE A
BETTER LIFE



泰陞國際科技股份有限公司
TAICEND TECHNOLOGY CO., LTD.

剖腹產術後傷口照護

26週完美呈現

高市衛醫器廣字第11010003號

STAGE 1

TAICEND防水不沾黏傷口敷料 (滅菌)

衛部醫器製壹字第006772號



傷口大小

內層敷料	外層防水膜	
3x17cm	6x21cm	大
4x21cm	8x25cm	加長

- 共4片 -
手術後(含手術當天)
每兩天更換一片



吸出分泌液
傷口乾淨不發炎

結構專利的泡棉敷料，吸收術後傷口分泌液且不回滲，傷口保持濕潤且乾淨，降低感染風險。

STAGE 2

TAICEND術後敷料 (滅菌)

衛部醫器製壹字第006711號



傷口大小

內層敷料	外層防水膜	
3x17cm	6x21cm	大
3.5x20cm	8x25cm	加長

- 共5片 -
拆線後(含拆線當天)
每週更換一片



閉合傷口減少拉扯
促進傷口癒合

內層膠體柔軟、高延展性，降低活動拉扯時造成的疼痛，減少組織過度增生。
舒適、低敏，可連續使用不間斷。

STAGE 3

TAICEND疤痕貼片 (未滅菌)


衛部醫器製壹字第006927號



傷口大小

內層敷料	外層防水膜	
3x17cm	6x21cm	大
3.5x20cm	8x25cm	加長

- 共5片 -
傷口癒合後
每週更換一片



提供保濕及下壓力
把握修復黃金期

適當的下壓力，減少組織過度增生，提供疤痕與周圍皮膚適度保濕，軟化疤痕。舒適、低敏，可連續使用不間斷。

TAICEND疤痕凝膠10g

高市衛醫器廣字第11111003號 / 衛部醫器製壹字第007042號



剖腹產疤痕



子母線疤痕 適用

也滿足不同疤痕需求

各種手術、跌倒、割傷或燒燙傷所形成之疤痕，閉合性細胞增生型(肥厚性或蟹狀腫塊)疤痕。

快速
乾燥

保濕
亮白

淡化
疤痕



泰陞國際科技股份有限公司

電話：+886 6955313 傳真：+886 6955323 地址：高雄市路竹區路科二路61號2樓



<http://taicend.com/>

我有意願每天多運動，
我也需要專業的協助



「Aaron, BMI 44

善纖達®注射液 已經在台灣核准上市

患者有減重的意志，您提供專業的方式

善纖達®注射液 Saxenda® solution for injection 處方資訊摘要

衛部衛藥輸字第 001140 號

【成分特性及含量】每毫升溶液含有 6 mg 的 liraglutide，每支預填式注射筆含有 3 毫升共 18 mg liraglutide。

【治療適應症】用於體重控制，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為成人病人且初始身體質量指數 (BMI) 為 ≥ 30 kg/m² 或 ≥ 27 kg/m² 且病人至少有一項體重相關共病，例如第二型糖尿病、高血壓或血脂異常。以每天 3.0 mg 治療 12 週後，若病人初始體重並未減輕至少 5%，應停止善纖達治療。【劑量】起始劑量為每日一次 0.6 mg。劑量應按照至少一週的間隔，每次增加 0.6 mg 至每日一次 3.0 mg，以改善胃腸道耐受性。若增加至下一個劑量等級後連續兩週耐受不良，應考慮停止治療。不建議超過 3.0 mg 的每日劑量。

【第二型糖尿病病人】善纖達®不應與其他 GLP-1 受體促效劑併用。善纖達與胰妥善 (Victoza®) 含有相同的活性成分 (liraglutide)，故二者不可併用。開始使用善纖達®時，應考慮減少併用的胰島素或胰島素促泌素 (例如磺脲類藥物) 的劑量，以減少低血糖的風險。需要進行血糖自我監測，以調整胰島素或胰島素促泌素的劑量。相反地，若停止使用善纖達時，需監測其血糖上升狀況。對於接受胰島素治療的病人，尚未進行與善纖達®併用的評估。

【特殊族群】老年人 (≥ 65 歲)：不需依據年齡調整劑量， ≥ 75 歲病人的治療經驗有限，不建議用於這類病人。腎功能不全：輕度或中度腎功能不全病人 (肌酐清除率 ≥ 30 mL/min) 不需調整劑量。不建議將善纖達用於重度腎功能不全病人 (肌酐清除率 < 30 mL/min)，包括末期腎病病人。肝功能不全：輕度或中度肝功能不全病人不建議調整劑量。不建議將善纖達用於重度肝功能不全病人；用於輕度或中度肝功能不全病人應謹慎。小兒族群：尚未確立善纖達®用於 18 歲以下兒童和青少年的安全性和療效，無法就劑量學提供建議。

【投與方式】善纖達®僅限皮下注射使用，不得以靜脈注射或肌肉注射方式投與施用。在開始使用善纖達®前，病人須接受專業醫療照護者指導正確的施打技術，以降低注射錯誤 (如針頭阻塞或施打劑量不完全) 的風險。善纖達®為每日一次，可在一天中任何時間使用，無須隨用餐時間調整。應注射在腹部、大腿或上臂，可改變注射部位和時間點，而不需調整劑量。但決定一天當中哪一時間使用，最好每天固定在大約相同的時間注射善纖達®。善纖達®不應與其他注射劑混合 (例如胰島素)。若錯過一劑且距延遲時間未超過 12 小時，應盡速用藥。若錯過一劑且距離下一劑注射時間不到 12 小時，請勿再補注射，應等到下一次用藥時間再注射，並恢復每日一次治療。錯過的劑量不應以額外注射一劑或增加劑量的方式彌補。若在最近一次注射善纖達®後已超過二日，應重新以 0.6 mg 起始劑量開始，並依照

【劑量】的遞增時程重新投與，以降低重新開始治療的胃腸道症狀。

【禁忌症】禁用於個人或是家族有甲狀腺癌病史 (Medullary thyroid carcinoma, MTC) 病史的病人，以及有第 2 型多發性內分泌腫瘤綜合症病人 (Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2, MEN 2)。禁用於曾經對 liraglutide 或任何賦形劑過敏者。使用 Liraglutide 曾通報嚴重過敏反應，包括急性過敏性反應及血管性水腫。

【使用時的特殊警語及注意事項】糖尿病病人不得將善纖達®做為胰島素的替代品，胰島素依賴型病人在快速停用胰島素或降低劑量後，曾有糖尿病酮酸中毒的病例報告。不建議將 Liraglutide 用於第 IV 級急性充血性心臟衰竭病人。尚未確立下列病人

(年齡 75 歲以上、與其他體重控制的產品併用、因內分泌疾病或飲食疾病，或接受可能導致體重增加的藥品治療造成的繼發性肥胖、重度腎功能不全、重度肝功能不全) 使用 liraglutide 控制體重的安全性和療效，故不建議用於上述病人。不建議將 liraglutide 用於發炎性腸道疾病和糖尿病胃輕癱病人，以免發生暫時性胃腸道不良反應，包括噁心、嘔吐和腹瀉。應告知病人 liraglutide 治療與甲狀腺髓質癌 (MTC) 之間的可能風險，以及甲狀腺腫脹的症狀 (例如：頸部腫塊、吞嚥困難、呼吸困難、聲音持續沙啞)。如果病人的血清降鈣素檢查發現升高，應進一步評估，身體檢查或頸部造影如果發現甲狀腺結節，也應進一步評估。使用 GLP-1 受體促效劑的病人曾發生急性胰臟炎，疑似發生胰臟炎時，應停用 liraglutide；如果確診為急性胰臟炎，不應重新開始 liraglutide。在體重控制的臨床試驗中，接受 liraglutide 治療的病人，膽結石和膽囊炎的發生率高於使用安慰劑的病人。應告知病人膽結石和膽囊炎的典型症狀。在第二型糖尿病的臨床試驗中，曾報告發生甲狀腺不良事件，例如甲狀腺腫大，尤其是原本有甲狀腺疾病的病人，因此 liraglutide 用於甲狀腺疾病的病人應謹慎。如果病人休息時發生具臨床意義的心跳速率持續增加，應停止 liraglutide 治療。接受 GLP-1 受體促效劑治療的病人，曾報告發生脫水的表徵和症狀，包括腎功能不全和急性腎衰竭，須注意避免脫水不足。曾有 GLP-1 受體促效劑過敏病史者，須謹慎使用。若發生過敏反應，應立即停止使用善纖達或任何疑似會造成過敏之藥物，並尋求醫療幫助。接受善纖達®治療的病人，須監測是否有憂鬱症惡化、自殺意念、自殺行為或任何情緒及行為的不尋常變化。若病人出現自殺意念或行為，須停止使用善纖達®。對於現在有自殺意念或曾有嘗試自殺行為病史者，應避免使用善纖達®。第二型糖尿病病人接受 liraglutide 併用胰島素或磺脲類藥物，可能增加低血糖的風險，降低胰島素或磺脲類藥物的劑量可減少低血糖風險。對於接受胰島素治療的患者，尚未進行與善纖達併用的評估。

【藥物交互作用】liraglutide 可略微延遲胃部排空率，可能影響併用口服藥物的吸收。交互作用試驗並未發現具臨床意義的吸收延遲，因此不需調整劑量。交互作用試驗是以 1.8 mg liraglutide 執行，liraglutide 1.8 mg 和 3.0 mg 對胃部排空速率的作用相當。詳細內容請參考完整仿單。【生育能力、懷孕及哺乳】懷孕期間不應使用 liraglutide，如果病人想要懷孕或已懷孕，應停止 liraglutide 治療。哺乳期間不應使用善纖達®。除了存活著床數量略微減少以外，動物試驗並未發現對生育能力有害的作用。【對駕駛及操作機械能力的影響】開始使用善纖達®的前三個月期間，可能會發生頭暈，若有頭暈症狀則駕駛或操作機械時須謹慎。【不良反應】胃腸道反應是善纖達治療中最常見的不良反應，包括噁心 (極常見)、嘔吐 (極常見)、腹瀉 (極常見) 及便秘 (極常見)。在善纖達®所執行之臨床試驗中，常見不良反應包括低血糖、失眠、頭暈、味覺障礙、口乾、消化不良、胃炎、胃食道逆流疾病、上腹痛、腸胃脹氣、打嗝、腹脹、膽結石、注射部位反應、無力、倦怠、脂肪升高、澱粉酶升高，其他不良反應包括脫水、心悸過速、胰臟炎、胃排空延遲、膽囊炎、尋麻疹、不適、過敏反應 (anaphylactic reaction)、急性腎衰竭、腎功能不全、乳癌、乳突狀甲狀腺癌、大腸直腸腫瘤、心臟傳導疾病、低血壓等。目前尚未能確定乳癌是否與善纖達®治療相關，無法確定善纖達®是否會對已存在的乳房腫瘤造成影響，無法確定善纖達®與大腸直腸腫瘤之相關性，但對於具有大腸直腸家族史之病人，使用善纖達®須審慎評估。不建議將善纖達®用於兒童病人。【用藥過量】在 liraglutide 的臨床試驗和上市後使用中，曾通報發生劑量高達 72 mg 的用藥過量 (為體重控制劑量的 24 倍)。通報發生的事件包括重度噁心和重度嘔吐，這些也是 liraglutide 用藥過量的預期症狀。這些報告中並沒有嚴重低血糖，全部病人皆已恢復，且無併發症。萬一用藥過量，請依據病人給予適當之支持性治療。

北市衛藥廣字第 109100082 號

UNIFORM
by
gin



Lab Coat

具備優良彈性、免熨燙、吸水速乾、防靜電
織物智慧清新高機能
提供醫療人員更專業的職業形象

Scrubs

柔滑且乾爽觸感、優良吸濕排汗
具有耐洗性和廣效抗菌效果的布料

www.uniformbygin.com

