

婦產科、兒科、遺傳諮詢中心個案討論會

中止妊娠個案流產物鑑定的遺傳諮詢

一、 目的：

提升本院產前遺傳診斷檢查、產前遺傳諮詢之交流，促進孕產婦胎兒之健康福祉，故針對產前特殊個案進行個案討論會，以文獻探討、實驗室報告說明、產前遺傳諮詢等角度，藉由分享及溝通交流，增進相關醫護同仁之識能，增進專業照護能力。

二、 時間:111年10月07(五)07:30~10:00

三、 對象:婦兒科醫師、住院醫師、見實習醫師、護理師

四、 授課場地：協力樓三樓和心會議室

五、 主持人：魏佑吉醫師、朱紹盈醫師、陳佩怡主任

六、流程：

| 時間 | 內容 | 講者 |
|-------------------|------|-------|
| 07:30~07:50(20") | 報到 | |
| 07:50~08:00(10") | 引言 | 主持人 |
| 08:00~08:50(50") | 個案分享 | 遺傳諮詢師 |
| 08:50~09:40(50") | 文獻分享 | 婦產科醫師 |
| 09:40~10:00(20") | 交流討論 | 主持人 |

講師基本資料及課程主題摘要表

(一)日期：111年10月07日(五) 地點：協力樓合心會議室(三樓)

| | |
|--|---|
| 主講題目 | 婦產科中止妊娠個案處置 |
| 摘要內容 (<u>50~100</u> <u>字</u>) | <p>中止妊娠的方式依據懷孕週數而不同，通常分為藥物、手術兩種方式，手術方式又有真空吸引術、擴張刮搔術、引產、剖腹等等方式。</p> <p>原則上<7週的產婦，多半會建議直接利用藥物進行中止妊娠，週數>7週者或是孕產婦堅持不想要經歷藥物流產的過程與副作用，才會建議選擇手術的方式。口服藥物常見的有 RU486 及前列腺素，兩者為法定管制藥品。須經婦產專科醫師詳細說明使用適應症、禁忌症後，在醫療人員嚴謹監控下使用此藥物。</p> <p>手術流產中真空吸引術&擴張刮搔術常用於 7-14 週，14 週以上則使用引產或剖腹手術。</p> <p>中止妊娠受《優生保健法》規範，週數須為 24 周內合法的人工流產，還需符合以下條件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有配偶者，需要配偶的同意。 • 成年未婚者，可自行簽同意書 • 未滿 20 歲，需法定監護人同意 <p>中止妊娠尚需考量倫理議題，對於非意願因胎兒缺陷需要進行中止妊娠的孕產婦，要在充分說明後，經由案家深思熟慮，包括經濟、環境、個人健康狀況、家庭承受能力…等主、客觀因素考量後，尊重其決定。</p> |



(二) 講師資料表

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 講師姓名 | 魏佑吉 | | | | |
| 最高學歷 | 學 校：中國醫藥大學 | | | | |
| | 科 系：中西醫結合研究所 | | 畢業年度： | 2004 年 | |
| | 級 別：(請勾選) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 研究所(碩/博士) <input type="checkbox"/> 大學(學士) <input type="checkbox"/> 技術學院 <input type="checkbox"/> 大專 | | | | |
| | 單位名稱 | 職稱 | 教學年資 | 實務年資 | 研究年資 |
| 現 職 | 花蓮慈濟醫院婦產部產科 | 主任 | | 18 | |
| | 花蓮慈濟醫院婦產部 | 主治醫師 | | 23 | |
| | 慈濟大學醫學系 | 講師 | 16 | 16 | |
| 經 歷 (至多 5 項) | 嘉義長庚紀念醫院 | 婦癌研究員 | | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 證 照 種 類 | 證書字號 | | | |
| | 醫師證書 | 醫字第 024101 號 | | | |
| | 專科醫師證書 | 周專醫字第 142 號 | | | |

| | | |
|-----------|-----------|----------------|
| 婦產科專科醫師證書 | | 婦專醫字第 002210 號 |
| 專 長 | 婦產科、高危險妊娠 | |
| 特殊成就 | | |
| 備 註 | | |



No.D 361949



講師基本資料及課程主題摘要表

(一) 日期： 111 年 10 月 07 日(五) 地點：協力樓合心會議室(三樓)

| | |
|---------------------------|---|
| 主講題目 | 產前檢測與中止妊娠 |
| 摘要內容 (50~100 字) | 懷孕婦女自然流產機率八成以上發生在 12 周內，即所謂的早期流產，而所有懷孕婦女中甚至高達五成有至少一次以上的自然流產經驗。目前導致自然流產的原因主要可分成：染色體異常因素、雙親因素，及環境因素三大類，其中最主要導致胚胎與於早期流產的原因為染色體異常，大約占有流產原因的 65%。早期自然流產時，染色體異常佔 50%~60%，多為 <u>染色體數目異常</u> ，其次為 <u>染色體結構異常</u> 。數目異常包括 <u>三倍體</u> 及 X 單體等；結構異常有染色體斷裂、倒置、缺失和 <u>易位</u> 。中止妊娠的原因除胎兒因素外，尚須考慮胎盤，有些侷限性胎盤嵌合(confined placental mosaicism, CPM)，雖然胎兒正常但是可能有胎兒生長發育異常。其中九號染色體三體症(T9)、十六號染色體三體症(T16)、二十二號染色體三體症(T22)的侷限性胎盤嵌合都可能合併胎兒生長發育異常。目前美國遺傳諮詢醫學會(ACMG; American College of Medical Genetics)以及婦產科醫學院(American College of Obstetrics and Gynecology)不建議全面基因篩檢，因為並非所有染色體缺失都會導致胎兒異常，因此會非常困難諮詢。針對孕期早中晚期中止妊娠的情況，如何選擇正確診斷工具，注意臨床差異非常重要，將於本次討論中做說明。 |

(二) 講師資料表

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 講師姓名 | 翁純瑩 | | | | |
| 最高學歷 | 學 校：元培科技大學 | | | | |
| | 科 系：護理系 | | 畢業年度： | 94 年 | |
| | 級 別：(請勾選) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 研究所(碩/博士) <input checked="" type="checkbox"/> 大學(學士) <input type="checkbox"/> 技術學院 <input type="checkbox"/> 大專 | | | | |
| | 單位名稱 | 職稱 | 教學年資 | 實務年資 | 研究年資 |
| 現 職 | 花蓮慈濟醫院遺傳諮詢中心 | 遺傳諮詢師 | 16 | 16 | 16 |
| 經 歷 (至多 5 項) | 萬芳醫院產房 | 代理護理長 | 2 | 2 | 2 |
| | 萬芳醫院婦產科 | 護理師/副護理長 | 8 | 8 | 8 |
| | 花蓮慈濟醫院產房 | 護理師 | 2 | 2 | |
| 證 照 種 類 | | | 證書字號 | | |

| | | |
|-------|----------------------------|---------------|
| 護理師證書 | | 護理字第 051543 號 |
| 專 長 | 產兒科護理、急重症處理、質性研究、遺傳及罕見疾病諮詢 | |
| 特殊成就 | | |
| 備 註 | | |

