

# 高危險妊娠照護教育訓練

一、主辦單位：佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院

二、時間：115年01月28日（星期三）13:00-16:40

三、地點：大林慈濟醫院 感恩樓13F階梯教室

時 間	題 目	主 講 人
13:00-13:30	報到	
13:30-15:00	子癲前症	大林慈院婦產部 梁世蓓醫師
15:00-16:30	超低體重早產兒的照護	大林慈院小兒科 陳聖達醫師
16:30-16:40	綜合討論	

## 講師個人簡歷（申請教育學分用）

姓 名	梁世蓓		
最高學歷	中山醫學大學醫學系	學 位： 學士      畢業年份：108    年	
教育部審定 講師資格	無		
專科醫師通過年份	民國 114 年		
除醫師外須符合	<input type="checkbox"/> 碩士，經歷三年以上	<input type="checkbox"/> 大學，經歷五年以上	<input type="checkbox"/> 專科，經歷七年以上
專長			
現 職	職稱	服務機構	起迄年月
	主治醫師	大林慈濟醫院	115.01~迄今
經 歷	專業經歷（含職稱、服務機構及服務起迄年月）		
	職稱	服務機構	起迄年月
	不分科住院醫師	台中榮民總醫院	108.08-110.08
	住院醫師	大林慈濟醫院	110.09-114.12
授課摘要 (50-200 字)	<p>子癲前症是指在孕期 20 週後出現的高血壓合併蛋白尿或其他器官損傷。約佔台灣孕產婦 5-10%、危險因子包括初產婦、高齡產婦、先前有過子癲前症、孕前慢性高血壓、風濕免疫疾病患者、人工生殖懷孕，子癲前症的診斷標準是收縮壓大於 140mmHg、舒張壓大於 90mmHg，且間隔 4 小時後測量仍有高血壓，合併新出現蛋白尿，孕婦可能出現頭痛、頭暈、視力模糊、上腹痛、噁心嘔吐、水腫、尿量減少等症狀，檢驗可能會有肝腎功能異常、血小板下降、溶血等發現，若未妥善處理可能出現嚴重併發症如胎兒生長遲滯、胎死腹中、胎盤早期剝離、HELLP 症候群、子癲症。本課程會分享子癲前症的機轉、診斷，及預防及治療，增進臨床的照護。</p>		
專長及研究領域	產科、一般婦科、婦女泌尿		

\* 其他有助於審查之著作資料亦歡迎提供。

## 講師個人簡歷（申請教育學分用）

姓 名	陳聖達		
最高學歷	國立陽明大學醫學系	學 位： 學士    畢業年份： 91 年	
教育部審定 講師資格	無		
專科醫師通過年份	民國 96 年		
除醫師外須符合	<input type="checkbox"/> 碩士，經歷三年以上	<input type="checkbox"/> 大學，經歷五年以上	<input type="checkbox"/> 專科，經歷七年以上
專長			
現 職	職稱	服務機構	起迄年月
	主治醫師	大林慈濟醫院	2017.05
經 歷	專業經歷（含職稱、服務機構及服務起迄年月）		
	職稱	服務機構	起迄年月
	主治醫師	嘉義基督教醫院	2011.03~2017.04
授課摘要 (50-200 字)	<p>超低體重早產兒的照護</p> <p>流行病學：小於37週早產兒約11.6%，小於28週早產兒少於1%。</p> <p>產前處置：產前類固醇的使用對於早產兒肺部的成熟是有幫助的。</p> <p>超低體重早產兒照護的一般性原則：包括第一小時的處置，皮膚的照護，點滴導管的置放，呼吸器的使用，慢性肺病的處理原則，營養的供給，感染的控制，發育的評估及父母照顧的教導等等。</p>		
專長及研究領域	新生兒科		

\* 其他有助於審查之著作資料亦歡迎提供。